


2階平面図 1/50



凡例	方 向	東 側 方 向
○±0	2F.L.V.の高さを示す	
—	一般間仕切壁 LGS W-65 + (08-R等) 下地材	
—	遮音間仕切壁 LGS W-65 (千鳥間柱) @303 (片側) @606	
—	壁厚 : 130mm	
—	上下コンクリー 75×35×0.4 グラスウール 24kg 750mm充填	
—	遮音性能 : TL0-56	
—	下地層材 08-F (強化石膏ボード) 72mm	
—	上地層材 08-R-H (普通硬質石膏ボード) 79.5mm	
—	遮音構造 : S01-0112	
—	外壁 : 鉄骨組壁 C-100×50×20×2.3 @455以内	
—	防火サイディング 716mm3貼	
○	室内 : M/A-下地 + (08-R等) 下地材. 柱型も同じ	
○	壁巻札. レフトサイン位置を示す	
○	A B C 消火器 10号 壁込型ホウラス共	
○	A B C 消火器 10号 据置型台共	
○	研修室手洗い取付壁は下地補強を行うこと。(参照図参照)	

◆NOTE◆
 DRAWN: _____ DATE: _____
 CHECK: _____ DATE: _____
 一級建築士(本図) 登録220932号 大村 修
 一級建築士事務所 建築告知事登録(9) 152号
 株式会社 大村建築設計事務所
 一級建築士事務所 TEL (0749) 92-2461
 総合医療センター新築建築工事 FAX (0749) 95-0351

◆SHEET TITLE◆
 2階平面図組図

◆SCALE◆
 A1: 1/50 A3: 1/100

MANAGER CHECKED DRAWN DRAWN
 A-13
 27枚/内