

大腸がんレジメン

* 患者さんの状態に合わせて投与量やスケジュールが変更になることがあります。

FOLFOX4療法		1コースの日数		14日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
フルオロウラシル	600mg/m ²		点滴静注	22hr	day1,2
オキサリプラチン	85mg/m ²		点滴静注	2hr	day1
レボホリナート	100mg/m ²		点滴静注	2hr	day1,2
フルオロウラシル	400mg/m ²		点滴静注	bolus	day1,2

mFOLFOX6療法		1コースの日数		14日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
オキサリプラチン	85mg/m ²		点滴静注	2hr	day1
レボホリナート	200mg/m ²		点滴静注	2hr	day1
フルオロウラシル	400mg/m ²		点滴静注	15min	day1
フルオロウラシル	2400mg/m ²		点滴静注	46hr	day1

XELOX療法		1コースの日数		21日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
カペシタビン	1000mg/m ² /回 を1日2回		経口		day 1~14
オキサリプラチン	130mg/m ²		点滴静注	2hr	day 1

SOX療法		1コースの日数		21日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
S1	添書通り: 80~120mg/日		経口		day 1~14
オキサリプラチン	130mg/m ²		点滴静注	2hr	day 1

■ オキサリプラチン系+Bev ■

Bevacizumab+FOLFOX4療法		1コースの日数		14日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
フルオロウラシル	600mg/m ²		点滴静注	22hr	day1,2
オキサリプラチン	85mg/m ²		点滴静注	2hr	day1
レボホリナート	100mg/m ²		点滴静注	2hr	day1,2
フルオロウラシル	400mg/m ²		点滴静注	全開	day1,2
アバステン	5mg/kg		点滴静注	90min	day1

Bevacizumab+mFOLFOX6 療法		1コースの日数		14日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ベバシズマブ	5mg/kg		点滴静注	90分	day1
オキサリプラチン	85mg/m ²		点滴静注	2hr	day1
レボホリナート	200mg/m ²		点滴静注	2hr	day1
フルオロウラシル	400mg/m ²		点滴静注	15min	day1
フルオロウラシル	2400mg/m ²		点滴静注	46hr	day1

Bevacizumab+XELOX療法		1コースの日数		21日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
カペシタビン	1000mg/m ² /回 を1日2回		経口		day 1~14

オキサリプラチン	130mg/m ²		点滴静注	2hr	day 1
アバステン	7.5mg/kg		点滴静注	90分	day 1

Bevacizumab+SOX療法		1コースの日数	21日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
S1	添書通り: 80~120mg/日		経口		day 1~14
アバステン	7.5mg/kg		点滴静注	90分	day 1
オキサリプラチン	130mg/m ²		点滴静注	2hr	day 1

Bevacizumab+S1療法		1コースの日数	42日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
アバステン	5mg/kg		点滴静注	90分	day 1、15、29
S1	用法用量通り		経口		day1~28

Bevacizumab+IFL療法		1コースの日数	42日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
イリノテカン	100mg/m ²		点滴静注	90分	day1、8、15、22
フルオロウラシル	500mg/m ²		急速静注		day1、8、15、22
レボホリナート	10mg/m ²		急速静注		day1、8、15、22
アバステン	5mg/kg		点滴静注	90分	day1、15、29

Bevacizumab(2週間毎)+経口抗がん剤併用		1コースの日数	28日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
アバステン	5mg/kg		点滴静注	90分	day 1、15
内服薬併用の場合(例)					
UFT	300mg/m ² /日		経口		day1~21
ユーゼル	75mg/日		経口		day1~21

Bevacizumab+ゼロエーダ療法		1コースの日数	21日		
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日
	標準値	上限値			
アバステン	7.5mg/kg		点滴静注	90分	day 1
カベシタピン	1000mg/m ² /回	を1日2回d			d1から15

■ オキサリプラチン系+Pan ■

Panitumumab+FOLFOX4療法		1コースの日数	14日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ベクティビックス	6mg/kg		点滴静注	60min以上	day1
フルオロウラシル	600mg/m ²		点滴静注	22hr	day1,2
オキサリプラチン	85mg/m ²		点滴静注	2hr	day1
レボホリナート	100mg/m ²		点滴静注	2hr	day1,2
フルオロウラシル	400mg/m ²		点滴静注	全開	day1,2

Panitumumab+mFOLFOX6療法		1コースの日数	14日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ベクティビックス	6mg/kg		点滴静注	60min以上	day1
オキサリプラチン	85mg/m ²		点滴静注	2hr	day1
レボホリナート	200mg/m ²		点滴静注	2hr	day1

フルオロウラシル	400mg/m ²		点滴静注	15min	day1
フルオロウラシル	2400mg/m ²		点滴静注	46hr	day1

■ CPT11 系 レジメン ■

イリノテカン単独療法	1コースの日数		-		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
イリノテカン					
【A法】	100mg/m ²		点滴静注	90min	day1,8,15,(22) [3-4回]その後2週間休薬
【B法】	150mg/m ²		点滴静注	90min	day1,15,(29) [2-3回]その後3週間休薬
その他	150mg/m ²		点滴静注	90min	day1,15 1コース:28日

FOLFIRI療法	1コースの日数				
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
イリノテカン	150mg/m ²		点滴静注	2時間(90分)	day1
フルオロウラシル	2400mg/m ² (46hでの総量)		点滴静注	46時間	day1
レボホリナート	200mg/m ²		点滴静注	2時間	day1
フルオロウラシル	400mg/m ²		静注	全開	day1

S1+CPT11【IRIS:28日】療法	1コースの日数		28日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
イリノテカン	100mg/m ²	(125mg/m ²)	点滴静注	90分	day1,15
S1	用法用量通り	80mg/m ²	経口		day1~14

■ CPT11 系 + Bev ■

Bevacizumab+FOLFIRI療法	1コースの日数		14日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
アバステン	5mg/kg	10mg/kg	点滴静注	90min	day1
レボホリナート	200mg/m ²		点滴静注	2hr	day1
イリノテカン	150mg/m ²		点滴静注	2hr(90min)	day1
フルオロウラシル(A)	400mg/m ²		急速静注	全開	day1
フルオロウラシル(B)	2400mg/m ²		持続静注	46hr	day1, 2, 3 (3日間合計で左記の投与量!)

Bevacizumab+S1+CPT-11【IRIS:28日】	1コースの日数		28日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
アバステン	5mg/kg		点滴静注	90min	day1,15
イリノテカン	100mg/m ²		点滴静注	90分	day1,15
TS-1	用法用量通り		経口		day1~14

■ CPT11 系 + Cet ■

Cetuximab+CPT11療法	1コースの日数		28日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
【初回】アービタックス	400mg/m ²		点滴静注	2hr	初回のday1 初回のみ400mg/m ² です
【2回目以降】アービタックス	250mg/m ²		点滴静注	1hr	day1, 8, 15, 22
イリノテカン	100mg/m ²		点滴静注	90min	day1, 15

Cetuximab+FOLFIRI 療法	1コースの日数		14日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			

【初回】アービタックス	400mg/m2		点滴静注	2hr	初回のday1 初回のみ400mg/m2です
【2回目以降】アービタックス	250mg/m2		点滴静注	1hr	day1、8
イリノテカン	150mg/m2		点滴静注	2hr(90min)	day1
フルオロウラシル	2400mg/m2		点滴静注	46hr	day1～3(46h合計で2400mg/m2)
レボホリナート	200mg/m2		点滴静注	2hr	day1
フルオロウラシル	400mg/m2		急速静注	全開	day1

■ Cet ■

Cetuximab単独療法	1コースの日数		7日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
【初回】アービタックス	400mg/m2		点滴静注	2hr	初回のday1 初回のみ400mg/m2です
【2回目以降】アービタックス	250mg/m2		点滴静注	1hr	day1

■ CPT11 系 + Pan ■

Panitumumab+CPT11療法	1コースの日数		14日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ベクティビックス	6mg/kg		点滴静注	60min以上	day1
イリノテカン	150mg/m2		点滴静注	90min	day1

Panitumumab+FOLFIRI療法

	1コースの日数		14日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ベクティビックス	6mg/kg		点滴静注	60min以上	day1
イリノテカン	150mg/m2		点滴静注	2hr(90min)	day1
フルオロウラシル	2400mg/m2		点滴静注	46hr	day1～3(46h合計で2400mg/m2)
レボホリナート	200mg/m2		点滴静注	2hr	day1
フルオロウラシル	400mg/m2		急速静注	全開	day1

Panitumumab+S1+CPT-11【IRIS:4週】

	1コースの日数		28日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ベクティビックス	6mg/kg		点滴静注	60min以上	day1,15
イリノテカン	100mg/m2	125mg/m2	点滴静注	90分	day1,15
TS-1	用法用量通り	80mg/m2	経口		day1～14

■ CPT11 系 + ラムシルマブ (サイラムザ)

ラムシルマブ+FOLFIRI療法	1コースの日数		14日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
サイラムザ	8mg/kg		点滴静注	60min以上	day1
イリノテカン	150mg/m2		点滴静注	2hr(90min)	day1
フルオロウラシル	2400mg/m2		点滴静注	46hr	day1～3(46h合計で2400mg/m2)
レボホリナート	200mg/m2		点滴静注	2hr	day1
フルオロウラシル	400mg/m2		急速静注	全開	day1

■ CPT11 系 + アフリベルセプト ■

アフリベルセプト+FOLFIRI療法	1コースの日数		14日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ザルトラップ	4mg/kg		点滴静注	60min	day1

イリノテカン	150mg/m ²		点滴静注	2hr(90min)	day1
フルオロウラシル	2400mg/m ²		点滴静注	46hr	day1~3(46h合計で2400mg/m ²)
レボホリナート	200mg/m ²		点滴静注	2hr	day1
フルオロウラシル	400mg/m ²		急速静注	全開	day1

■ その他 ■

5FU/LV (RPMI)療法	1コースの日数		56日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
レボホリナート	250mg/m ²		点滴静注	2hr	day1、8、15、22、29、36
フルオロウラシル	600mg/m ²		急速静注		day1、8、15、22、29、36