

婦人科がんレジメン

* 患者さんの状態に合わせて投与量やスケジュールが変更になることがあります。

TC療法		1コースの日数		21~28日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
パクリタキセル	175mg/m ²	180mg/m ²	点滴静注	3hr	day1
カルボプラチン	AUC=5~6		点滴静注	1hr	day1

dd-TC療法		1コースの日数		21日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
パクリタキセル	80mg/m ²		点滴静注	1hr	day1,8,15
カルボプラチン	AUC=6		点滴静注	1hr	day1

DJ (DC)療法		1コースの日数		21~28日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ドセタキセル	70mg/m ²	ガイドライン60-70mg/m ²	点滴静注	1hr	day1
カルボプラチン	AUC=5	ガイドライン5-6	点滴静注	1hr	day1

CG療法		1コースの日数		21日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ゲムシタビン	1000mg/m ²	1000mg/m ²	点滴静注	30min	day1,8
カルボプラチン	AUC=4	600mg	点滴静注	1hr	day1

CPT-11+CDDP療法		1コースの日数		28日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
イリノテカン	60mg/m ²		点滴静注	90min	day1,8,15
シスプラチン	60mg/m ²		点滴静注	2hr	day1

CPT-11+CDDP【short hydration】療法		1コースの日数		28日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
イリノテカン	60mg/m ²		点滴静注		day1,8,15
シスプラチン	60mg/m ²		点滴静注		day1

DP療法		1コースの日数		28日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ドセタキセル	70mg/m ²		点滴静注	1-2hr	day1
シスプラチン	60mg/m ²		点滴静注	2-3hr	day1

TP療法		1コースの日数		3~4週毎	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
シスプラチン	50mg/m ²	75mg/m ²	点滴静注	2時間	day1
パクリタキセル	135mg/m ²		点滴静注	3時間	day1

GEM療法		1コースの日数		28日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ゲムシタビン	800mg/m ²	1000mg/m ²	点滴静注	30min	day1,8,15

ドキシル療法		1コースの日数		28日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ドキシル	50mg/m ²	90mg/body	点滴静注	90min	day1

ドセタキセル療法		1コースの日数		21～28日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ドセタキセル	70mg/m ²	75mg/m ²	点滴静注	1hr	day1

JAN(ハイカムチン)療法		1コースの日数		21	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ハイカムチン	1.5mg/m ²	1.5mg/m ²	点滴静注	30min	day1,2,3,4,5

CPT-11単剤療法		1コースの日数		4-5週間	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
イリノテカン	100mg/m ²	100mg/m ²	点滴静注	90min	day1,8,15

weeklyTC療法		1コースの日数		21～28日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
パクリタキセル	60～80mg/m ²		点滴静注	1hr	day1,8,15
カルボプラチン	AUC=2		点滴静注	1hr	day1,8,15

DG療法(ドセタキセル ゲムシタビン)		1コースの日数		21日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ゲムシタビン	800mg/m ²	1000mg/m ²	点滴静注	30min	day1,8
ドセタキセル	60mg/m ²	70mg/m ²	点滴静注	1hr	day8

イホスファミド療法		1コースの日数		3～4週間	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
イホマイド	1.5g/m ²	3.0g/m ²	点滴静注	2hr	d1-5

TP[PTX24h]療法		1コースの日数		3週毎	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
シスプラチン	50mg/m ²	75mg/m ²	点滴静注	1時間	day2
パクリタキセル	135mg/m ²		点滴静注	24時間	day1

キイトルーダ+経口薬併用療法		1コースの日数		3週毎又は6週毎	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
キイトルーダ	200mg/Body又は400mg/body		点滴静注	30分	day1
レンバチニブ	20mg/Body		経口		連日

PLD-C療法		1コースの日数		28日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ドキシル	30mg/m ²	60mg/body	点滴静注	60min	day1
カルボプラチン	AUC5	750mg/body	点滴静注	60min	day1

GP療法		1コースの日数		28日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ゲムシタビン	750mg/m ²	60mg/body	点滴静注	30min	day1,8
シスプラチン	30mg/m ²	750mg/body	点滴静注	60min	day1,8

■ Bevレジメン ■

TC+Bev療法		1コースの日数		21日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
パクリタキセル	175mg/m ²	175mg/m ²	点滴	3時間	D1
カルボプラチン	AUC 6	AUC 6	点滴	1時間	D1
アバスチン	15mg/kg	15mg/kg	点滴	90分☆	D1

CG+Bev療法		1コースの日数		3週間	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ゲムシタビン	1000mg/m ²	1000mg/m ²	点滴	30分	D1,8
カルボプラチン	AUC 4	AUC 4	点滴	1時間	D1
アバスチン	15mg/kg	15mg/kg	点滴	90分☆	D1

Bev療法		1コースの日数		3週間	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
アバスチン	15mg/kg	15mg/kg	点滴	30分	D1

DJ (DC)+Bev療法		1コースの日数		21日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ドセタキセル	70mg/m ²	ガイドライン60-70mg	点滴静注	1hr	day1
カルボプラチン	AUC=5	ガイドライン5-6	点滴静注	1hr	day1
アバスチン	15mg/kg	15mg/kg	点滴	30分☆	D1 ☆TC+Bevからのメニュー変更のためアバスチンの

TP+Bev療法		1コースの日数		3~4週毎	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
シスプラチン	50mg/m ²	75mg/m ²	点滴静注	2時間	day1
パクリタキセル	135mg/m ²		点滴静注	3時間	day1
アバスチン	15mg/kg				

ドキシル+Bev療法		1コースの日数		28日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ドキシル	40mg/m ²	90mg/body	点滴静注	90min	day1
アバスチン	15mg/kg		点滴静注	90min☆	day1

dd-TC+Bev療法		1コースの日数		21日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
パクリタキセル	80mg/m ²		点滴静注	1hr	day1,8,15
カルボプラチン	AUC=6		点滴静注	1hr	day1
アバスタチン	15mg/kg		点滴静注	90min☆	day1

ハイカムチン+Bev療法		1コースの日数		21日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ハイカムチン	1.25mg/m ²		点滴静注	30min	day1,2,3,4,5
アバスタチン	15mg/kg		点滴静注	90min	day1

TP[PTX24h]+Bev療法		1コースの日数		3週毎	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
シスプラチン	50mg/m ²	75mg/m ²	点滴静注	1時間	day2
パクリタキセル	135mg/m ²		点滴静注	24時間	day1
アバスタチン	15mg/kg		点滴静注	90分	day2

PLD-C+BEV療法		1コースの日数		28日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ドキシル	30mg/m ²	60mg/body	点滴静注	60min	day1
カルボプラチン	AUC5	750mg/body	点滴静注	60min	day1
アバスタチン	15mg/kg		点滴静注	90min	day1

PLD-C+BEV【アバスタチン10mg/kg 2週毎】療法		1コースの日数		28日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ドキシル	30mg/m ²	60mg/body	点滴静注	60min	day1
カルボプラチン	AUC5	750mg/body	点滴静注	60min	day1
アバスタチン	10mg/kg		点滴静注	90min	day1,15

■ IP レジメン ■

ドセタキセルIP療法		1コースの日数		7-14日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ドセタキセル	40mg/m ²	60mg/m ²	腹腔内	自然滴下	day1

パクリタキセルIP療法		1コースの日数		7-14日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
パクリタキセル	60mg/m ²	120mg/m ²	腹腔内	自然滴下	day1

AP療法		1コースの日数		21日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
エピルビシン	60mg/m ²		点滴静注	30min	day1
シスプラチン	50mg/m ²		点滴静注	2hr	day1

THP-ADR単剤		1コースの日数		3~4週間	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ピノルビン	40mg/m ²	40mg/m ²	点滴静注	10min	day1

TAC療法		1コースの日数		28日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
パクリタキセル	150mg/m ²		点滴静注	3hr	day1
エピルビン	50mg/m ²		点滴静注	30min	day1
カルボプラチン	AUC=4		点滴静注	1hr	day1

CPT-11/NDP(JGOG1067)療法		1コースの日数		28日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
イリノテカン	60mg/m ²	100mg/m ²	点滴静注	2hr	day1、8
アクプラ	80mg/m ²	100mg/m ²	点滴静注	2hr	day1

ネダプラチン療法		1コースの日数		28日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
アクプラ	80mg/m ²	100mg/m ²	点滴静注	60min	day1

MEP療法		1コースの日数		28日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
マイトマイシン	10mg/m ²		点滴静注	30min	day1
ベプシド	100mg/m ²		点滴静注	2hr	day1,3,5
シスプラチン	50mg/m ²		点滴静注	2hr	day1

MTX-FA療法		1コースの日数		14日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
メソトレキセート	1mg/kg	50mg/body	筋注		day1,3,5,7
ロイコポリン	0.1mg/kg	5mg/body	筋注		day2,4,6,8

MTX療法		1コースの日数		14日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
メソトレキセート	0.4mg/kg	30mg	筋注		day1~5

MA療法		1コースの日数		14日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
メソトレキセート【MTX】	20mg/body		筋注		day1,2,3,4
コスメゲン【ACTD】	0.5mg/body		静注		day1,2,3,4

ACTD単独療法		1コースの日数		14日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
コスメゲン【ACTD】	0.5mg/body		静注		day1,2,3,4,5

VP-16療法		1コースの日数		21~28日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ベプシド	100mg/m ²	180mg	点滴	2hr	day1~5

BEP療法		1コースの日数		3週間	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ブレオ	30mg/body		静注		day2,9,16
ペプシド	100mg/m2		点滴静注	2hr	day1~5
シスプラチン	20mg/m2		点滴静注	1hr	day1~5

ハラヴェン療法		1コースの日数		21日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ハラヴェン	1.4mg/m2		静注	2-5min	day1,8