## 婦人科がんレジメン \* 患者さんの状態に合わせて投与量やスケジュールが変更になることがあります。

TC療法	1コースの日数		21~28日			
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)	
机搅料地	標準値	上限値	投予程路	及分时间	投与ロ(リクール)	
パクリタキセル	175mg/m2	180mg/m2	点滴静注	3hr	day1	
カルボプラチン	AUC=5∼6		点滴静注	1hr	day1	

dd一TC療法	1コースの日数		21日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
<b>九</b>	標準値	上限値	1 技子程龄	投予时间	投与ロ(リケール)
パクリタキセル	80mg/m2		点滴静注	1hr	day1,8,15
カルボプラチン	AUC=6		点滴静注	1hr	day1

DJ (DC)療法	1コースの日数		21~28日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
力に紹介する	標準値	上限値	汉子柱町	汉子时间	校子口(ワール)
ドセタキセル	70mg/m2	ガイドライン60-70r	点滴静注	1hr	day1
カルボプラチン	AUC=5	ガイドライン5-6	点滴静注	1hr	day1

CG療法	1コースの日数		21日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値	汉一作品	女子在哈 女子时间	技争は(ワール)
ゲムシタビン	1000mg/m2	1000mg/m2	点滴静注	30min	day1,8
カルボプラチン	AUC=4	600mg	点滴静注	1hr	day1

CPT-11+CDDP療法	1コースの日数		28日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
力に紹介する	標準値	上限値	汉子柱匠	汉子时间	女子口(1ブール)
イリノテカン	60mg/m2		点滴静注	90min	day1,8,15
シスプラチン	60mg/m2		点滴静注	2hr	day1

CPT-11+CDDP【short hydration】療法	1コースの日数		28日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
力に紹介する	が	四 汉子时间	技学ロ(パクール)		
イリノテカン	60mg/m2		点滴静注		day1.8.15
シスプラチン	60mg/m2		点滴静注		day1

DP療法	1コース	1コースの日数 28日		日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
打1982年17日	標準値	上限値 だりを と と と と と と と と と と と と と と と と と と と			
ドセタキセル	70mg/m2		点滴静注	1-2hr	day1
シスプラチン	60mg/m2		点滴静注	2-3hr	day1

TP療法	1コースの日数		21日			
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)	
机搅料地	標準値	上限値	及子程的	路 投与時间	技与ロ(ワール)	
シスプラチン	50mg/m2	75mg/m2	点滴静注	1時間	day1	
パクリタキセル	175mg/m2		点滴静注	3時間	day1	

GEM療法	1=-7	くの日数	28	3日	Ī	
	1回	<b>设</b> 与量				
抗癌剤名	標準値	上限値	投与経路	投与時間		投与日(1クール)
ゲムシタビン	800mg/m2	1000mg/m2	点滴静注	30min	day1,8,15	
• 1. • about			1		Т	
キシル療法		の日数	28	3日		
抗癌剤名	標準値	と 上限値	投与経路	投与時間		投与日(1クール)
ドキシル	标学道 50mg/m2	上限恒 90mg/body	点滴静注	90min	day1	
1 1272			71117177			
セタキセル療法	1コー2	スの日数	21~	·28日	1	
↓↓ cin → 1 co	1回	<b>设</b> 与量	+n. ⊢ 4⊽ nb	+D. 1- n+ 88		## F D (4 5 11 )
抗癌剤名	標準値	上限値	- 投与経路	投与時間		投与日(1クール)
ドセタキセル	70mg/m2	75mg/m2	点滴静注	1hr	day1	
			1	<u>I</u>	т	
IAN(ハイカムチン)療法		スの日数	2	21		
抗癌剤名		<b>设</b> 与量	投与経路	投与時間		投与日(1クール)
	標準値	上限値	F 14 84 14	00 :	1 10015	
ハイカムチン	1.5mg/m2	1.5mg/m2	点滴静注	30min	day1,2,3,4,5	
:PT-11 <b>単剤療法</b>	1コー2	スの日数	4-5	週間	Ī	
		<b>设</b> 与量		投与時間		
抗癌剤名	標準値	上限値	投与経路			投与日(1クール)
イリノテカン	100mg/m2	100mg/m2	点滴静注	90min	day1,8,15	
					_	
veeklyTC <del>療</del> 法	1コー2	スの日数	21~	·28日		
抗癌剤名		<b>设</b> 与量	投与経路	投与時間		投与日(1クール)
	標準値	上限値				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
<b>パクリタキセル</b>	60~80mg/m2		点滴静注	1hr	day1,8,15	
ıルボプラチン 	AUC=2		点滴静注	1hr	day1,8,15	
Aの書き十八*エルナトロー L*12.Aに*5.3	17	スの日数	2:	IB	T	
)G療法(ドセタキセル ケ゚ムシタピン)		シロ <u>数</u> ひ与量	21	Н		
抗癌剤名	標準値	上限値	投与経路	投与時間		投与日(1クール)
ゲムシタビン	800mg/m2	1000mg/m2	点滴静注	30min	day1,8	
セタキセル	60mg/m2	70mg/m2	点滴静注	1hr	day8	
27 ( 27)			MINI-7177 1-22			
イホスファミド療法	1コー2	スの日数	3~4	1週間	1	
<del>估</del> 点如夕		<b>设</b> 与量	投与経路	也与吐即		<b>投与口(1/2</b>
抗癌剤名	標準値	上限値	权力程始	投与時間		投与日(1クール)
イホマイド	1.5g/m2	3.0g/m2	点滴静注	2hr	d1-5	
'D[DTV04L]##	4	7.O.D.*h	0.0		T	
P[PTX24h]療法		1コースの日数		I B		
抗癌剤名	標準値	全与量 上限値	投与経路	投与時間		投与日(1クール)
レスプラチン	标华III 50mg/m2	工限III 75mg/m2	点滴静注	1時間	day2	
プヘン ファン パクリタキセル	135mg/m2	. Jing/ IIIZ	点滴静注	24時間	day1	
2771 CM					-9:	
キイトルーダ+経口薬併用療法	17	へ の日数	2.周伝 7	は6週毎	T	

キイトルーダ+経口薬併用療法	1コースの日数		3週毎又は6週毎		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値 上限値	汉子时间	投与ロ(ワール)		
	200mg/Body又は 400mg/body		点滴静注	30分	day1
レンバチニブ	20mg/Body		経口		連日

PLD-C療法	1コース	の日数	28日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
机细剂石	振控性   上限値   大学経路	投予时间	技学は(プール)		
ドキシル	30mg/m2	60mg/body	点滴静注	60min	day1
カルボプラチン	AUC5	750mg/body	点滴静注	60min	day1

GP療法	1コースの日数		28日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
DINE AT ALL	- 「祝徳州名 標準値 上限値 <b>大</b> 子程』	汉一小山山	汉子时间	投与ロ(リケール)	
ゲムシタビン	750mg/m2	60mg/body	点滴静注	30min	day1,8
シスプラチン	30mg/m2	750mg/body	点滴静注	60min	day1,8

## ■ Bevレジメン ■

キイトルーダ+Bev療法	1コースの日数		21日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
机细剂石	標準値	上限値	及子程的	汉子时间	女子は(1)ール)
アバスチン	15mg/kg	15mg/kg	点滴	90分	D1
キイトルーダ	200mg/body		点滴静注	30分	D1

TC+Bev療法 1コースの日数		の日数	21日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
りい紹介する	標準値	上限値	汉子社匠	汉子时间	1254(17 70)
パクリタキセル	175mg/m2	175mg/m2	点滴	3時間	D1
カルボプラチン	AUC 6	AUC 6	点滴	1時間	D1
アバスチン	15mg/kg	15mg/kg	点滴	90分	D1

キイトルーダ+TC+Bev療法	1コースの日数		21日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
DINE AT C	標準値	上限値	汉一小山山	汉子时间	技学は(ワール)
パクリタキセル	175mg/m2	175mg/m2	点滴	3時間	D1
カルボプラチン	AUC 6	AUC 6	点滴	1時間	D1
アバスチン	15mg/kg	15mg/kg	点滴	90分	D1
キイトルーダ	200mg/body		点滴静注	30分	D1

CG+Bev療法	1コース	の日数	21日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
בינאבהונו	標準値	上限値	汉一州山	汉子时间	1271(17 10)
ゲムシタビン	1000mg/m2	1000mg/m2	点滴	30分	D1,8
カルボプラチン	AUC 4	AUC 4	点滴	1時間	D1
アバスチン	15mg/kg	15mg/kg	点滴	90分	D1

Bev療法	1コースの日数		21日		
抗癌剤名	1回报	设与量	投与経路	投与時間	投与日(1クール)
机瘤剂石	標準値	上限値			
アバスチン	15mg/kg	15mg/kg	点滴	30分	D1

<b>DJ (DC)+Bev療法</b> 1コースの日数		21日			
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
力に紹介する	標準値	上限値	汉一性阳	汉一时间	1271 (17 70)
ドセタキセル	70mg/m2	ガイドライン60-70r	点滴静注	1hr	day1
カルボプラチン	AUC=5	ガイドライン5-6	点滴静注	1hr	day1
アバスチン	15mg/kg	15mg/kg	点滴	30分☆	D1 ☆TC+Bevからのメニュー変更のためアバスチンの

TP+Bev療法	1コースの日数		21日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
机炮剂石	標準値	上限値	仅分程的	汉子时间	女子ロ(リール)
シスプラチン	50mg/m2	75mg/m2	点滴静注	1時間	day1
パクリタキセル	175mg/m2		点滴静注	3時間	day1
アバスチン	15mg/kg		点滴静注	30-90分	day1

<b>キイトルーダ+TP+Bev療法</b> 1コースの日数		の日数	21日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値	仅一社的	汉子时间	技学は(バンール)
シスプラチン	50mg/m2	75mg/m2	点滴静注	1時間	day1
パクリタキセル	175mg/m2		点滴静注	3時間	day1
アバスチン	15mg/kg		点滴静注	30-90分	day1
キイトルーダ	200mg/body		点滴静注	30分	day1

ドキシル+Bev療法	1コース	くの日数	28	3日	
抗癌剤名	1回抽標準値	95年 上限値	投与経路	投与時間	投与日(1クール)
ドキシル	40mg/m2	90mg/body	点滴静注	90min	day1
アバスチン	15mg/kg		点滴静注	90min☆	day1
		•			
dd-TC+Bev療法	1コース	スの日数	2	日	
抗癌剤名	1回抽 標準値	95年 上限値	投与経路	投与時間	投与日(1クール)
パクリタキセル	80mg/m2		点滴静注	1hr	day1,8,15
カルボプラチン	AUC=6		点滴静注	1hr	day1
アバスチン	15mg/kg		点滴静注	90min	day1
				1	1
ハイカムチン+Bev療法	1コース	スの日数	2	日	
抗癌剤名	1回抽	<b>殳</b> 与量	+72 E 42 Db	+7. 1= n±88	₩ <b>=</b> □ / ( A . II . )
仇恕則石	標準値	上限値	投与経路	投与時間	投与日(1クール)
ハイカムチン	1.25mg/m2		点滴静注	30min	day1,2,3,4,5
アバスチン	15mg/kg		点滴静注	90min	day1
			•		
TP[PTX24h]+Bev療法	1コース	スの日数	2	日	
抗癌剤名		<b>设</b> 与量	投与経路	投与時間	投与日(1クール)
בינאמאט	標準値	上限値	汉一小王山	汉子时间	1271(17 70)
シスプラチン	50mg/m2	75mg/m2	点滴静注	1時間	day2
パクリタキセル	135mg/m2		点滴静注	24時間	day1
アバスチン	15mg/kg		点滴静注	90分	day2
			1		
PLD-C+BEV療法		スの日数	28	3日	
抗癌剤名		<b>设</b> 与量	投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ドキシル	30mg/m2	60mg/body	点滴静注	60min	day1
カルボプラチン	AUC5	750mg/body	点滴静注	60min	day1
アバスチン	15mg/kg		点滴静注	90min	day1
PLD-C+BEV【アパスチン10mg/kg 2週毎】療法	17-7	スの日数	20	3日	7
PLD-G+BEVL/// X7710mg/kg 2通母』療法	ļ	シロ 数 ひ 日 数 ひ 与 量	20	)	
抗癌剤名	標準値	上限値	投与経路	投与時間	投与日(1クール)
ドキシル	30mg/m2	60mg/body	点滴静注	60min	day1
カルボプラチン	AUC5	750mg/body	点滴静注	60min	day1
アバスチン	10mg/kg	, comg, body	点滴静注	90min	day1.15
			J. 1.7.7.7.7.2	1	125,112
■ IP レジメン ■					
ドセタキセルIP療法	1コース	スの日数	7-	14日	7
	1回技	<b>设</b> 与量			
抗癌剤名	標準値	上限値	投与経路	投与時間	投与日(1クール)
ドセタキセル	40mg/m2	60mg/m2	腹腔内	自然滴下	day1
			1		
パクリタキセルIP療法	1コース	スの日数	7-	14日	
抗癌剤名	1回技	<b>设</b> 与量	投与経路	投与時間	投与日(1クール)
DINE AT C	標準値	上限値	汉子柱匠	汉子时间	及子口(ワール)
パクリタキセル	60mg/m2	120mg/m2	腹腔内	自然滴下	day1
AP療法	1コース	スの日数	2	日	
抗癌剤名		<b>设</b> 与量	投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
エピルビシン	60mg/m2		点滴静注	30min	day1
シスプラチン	50mg/m2		点滴静注	2hr	day1
					Т
THP-ADR単剤		の日数	3~4	1週間 	
抗癌剤名		<b>と</b> の体	投与経路	投与時間	投与日(1クール)
12 (41 12)	標準値	上限値	上法數公	10	du 4
ピノルビン	40mg/m2	40mg/m2	点滴静注	10min	day1
TAC <b>在</b> 注	17_7	7 の日*h	0.0	8日	7
TAC療法		Kの日数 	28	, ц	
抗癌剤名	標準値	上限値	投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	ホ十	上以但			

点滴静注 3hr

点滴静注 1hr

点滴静注 30min

day1

day1

day1

150mg/m2

50mg/m2

AUC=4

パクリタキセル エピルビシン

カルボプラチン

CPT-11/NDP(JGOG1067)療法	1コース	の日数	28	8日	Ţ
		ンロ <u>数</u> 登与量		) [I	
抗癌剤名	標準値	上限値	投与経路	投与時間	投与日(1クール)
イリノテカン	60mg/m2	100mg/m2	点滴静注	2hr	day1、8
アクプラ	80mg/m2	100mg/m2	点滴静注	2hr	day1
					-
ネダプラチン療法		の日数	28	3日	
抗癌剤名		设与量 	投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
アクプラ	80mg/m2	100mg/m2	点滴静注	60min	day1
	17.7	4L	T 00		Т
MEP療法	1コース		28	3日	
抗癌剤名		设与量 	投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値	L -L 46 -L		
マイトマイシン	10mg/m <sup>2</sup>		点滴静注	30min	day1
ベプシド	100mg/m <sup>2</sup>		点滴静注	2hr	day1,3,5
シスプラチン	50mg/m <sup>2</sup>		点滴静注	2hr	day1
		w	T		Т
MTX-FA療法	1コース		14	4日	
抗癌剤名		设与量 	投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
メソトレキセート	1mg/kg	50mg/body	筋注		day1,3,5,7
ロイコボリン	0.1mg/kg	5mg/body	筋注		day2,4,6,8
		***			7
MTX療法	1コース		14	4日	
抗癌剤名	1回报		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
<b>23</b>	標準値	上限値			2321
メソトレキセート	0.4mg/kg	30mg	筋注		day1~5
	<b>-</b>				<del>-</del>
MA療法	1コース	の日数	14	4日	
抗癌剤名	1回报	设与量	投与経路	投与時間	投与日(1クール)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	標準値	上限値	12 3-1	12	
メソトレキセート【MTX】	20mg/body		筋注		day1,2,3,4
コスメゲン【ACTD】	0.5mg/body		静注		day1,2,3,4
					<del>-</del>
ACTD単独療法	1コース		14	4日	
抗癌剤名	1回报	设与量	- 投与経路	投与時間	投与日(1クール)
17 V	標準値	上限値	10 7-12-1	12 3	2000
コスメゲン【ACTD】	0.5mg/body		静注		day1,2,3,4,5
			$\Gamma$	Ξ	
_					<del></del>
VP-16療法		の日数	21~	-28日	
抗癌剤名		设与量	- 投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ベプシド	100mg/m2	180mg	点滴	2hr	day1∼5
					<del>-</del>
BEP療法	1コース	***	21	1日	
抗癌剤名		设与量 -	投与経路	投与時間	投与日(1クール)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	標準値	上限値	12 3-1	12	
ブレオ	30mg/body		静注		day2,9,16
ベプシド	100mg/m2	l	点滴静注	2hr	day1∼5
シスプラチン	20mg/m2		点滴静注	1hr	day1∼5
ハラヴェン療法	1コース	の日数	21	1日	
抗癌剤名	1回报	设与量	投与経路	投与時間	投与日(1クール)
импин	標準値	上限値	コメファルエルム	נייו נייי כי אנ	IXTH(17 /6/

1.4mg/m2

ハラヴェン

静注

2-5min

day1,8