

胃がんレジメン * 患者さんの状態に合わせて投与量やスケジュールが変更になることがあります。
■ フルオロウラシル系+CDDP 併用レジメン ■

S-1+CDDP 療法	1コースの日数		35日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1コース)
	標準値	上限値			
シスプラチン	60mg/m2		点滴静注	2hr	day8
S-1	80mg/m2/day		経口		day1～21

S1+中等量CDDP療法	1コースの日数		35日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1コース)
	標準値	上限値			
シスプラチン		25mg/m2	点滴静注	90hr	day8,15,22
S-1	用法用量通り	80mg/m2/day	経口		day1～21

S-1+Biweekly少量CDDP 療法	1コースの日数		42日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1コース)
	標準値	上限値			
シスプラチン	10mg/body	20mg/body	点滴静注	1hr	day1,15,29
S-1	用法用量通り	80mg/m2/day	経口		day1～28

S1+少量CDDP療法	1コースの日数		42日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1コース)
	標準値	上限値			
シスプラチン		4mg/m2	点滴静注	30min	day1～5,8～12,15～19,22～26
S-1	用法用量通り	80mg/m2/day	経口		day1～28

XP 療法	1コースの日数		21日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1コース)
	標準値	上限値			
カペシタビン	1000mg/m2/回	を1日2回	経口		day 1～14
シスプラチン	80mg/m ²		点滴静注	2hr	day 1

【short hydration】S-1+CDDP療法	1コースの日数		35日		
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日
	標準値	上限値			
シスプラチン	60mg/m2		点滴静注	60分	day8
TS1	80mg/m2/day		経口		day1～21

トラスツズマブ+XP療法	1コースの日数		21日		
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日
	標準値	上限値			
カペシタビン	添書C法		経口		day1-14
シスプラチン	80mg/m2/day		点滴静注	2hr	day1
トラスツズマブ	8mg/kg		点滴静注	90min	day1〔初回時〕
トラスツズマブ	6mg/kg		点滴静注	30～90min	day1〔初回以降〕

FP+トラスツズマブ療法	1コースの日数		21日		
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日
	標準値	上限値			
フルオロウラシル	800mg/m2		点滴静注	24hr	day1-5（6日間に渡る、薬剤量は合計5日分）
シスプラチン	80mg/m2/day		点滴静注	2hr	day1
トラスツズマブ	8mg/kg		点滴静注	90min	day1〔初回時〕
トラスツズマブ	6mg/kg		点滴静注	30～90min	day1〔初回以降〕

■ ラムシルマブ レジメン ■

ラムシルマブ+パクリタキセル療法	1コースの日数		28日		
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日
	標準値	上限値			
サイラムザ	8mg/kg		点滴静注	60分	day1,15
パクリタキセル	80mg/m2		点滴静注	60分	day1,8,15

ラムシルマブ単独療法	1コースの日数		14日		
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日
	標準値	上限値			
サイラムザ	8mg/kg		点滴静注	60分	day1

nab-PTX+ラムシルマブ 療法	1コースの日数		28日		
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日
	標準値	上限値			
サイラムザ	8mg/kg		点滴静注	60分	day1,15
アブラキサン	100mg/m2		点滴静注	30分	day1,8,15

(胃)ラムシルマブ+イリノテカン 療法	1コースの日数		28日		
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日
	標準値	上限値			
サイラムザ	8mg/kg		点滴静注	60分	day1,15
イリノテカン	150mg/m2		点滴静注	90分	day1,15

■ P T X レジメン ■

Weekly Paclitaxel療法	1コースの日数		28日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1コース)
	標準値	上限値			
パクリタキセル	80mg/m2		点滴静注	1hr	day1,8,15

S-1+Weekly Paclitaxel 療法	1コースの日数		28日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1コース)
	標準値	上限値			
パクリタキセル	50mg/m2		点滴静注	60min	day1、8、15
TS-1	80mg/m2/day		経口		5日投2日休 もしくは day1～14

PTX+CDDP療法	1コースの日数		28日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1コース)
	標準値	上限値			
パクリタキセル	140mg/m2		点滴静注	2hr	day1,15
シスプラチン	30mg/m2		点滴静注	2hr	day1,15

■ ドセタキセル レジメン ■

Docetaxel療法	1コースの日数		21日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1コース)
	標準値	上限値			
ドセタキセル		60mg/m2	点滴静注	1hr	day1

S-1+Docetaxel療法	1コースの日数		21日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1コース)
	標準値	上限値			
ドセタキセル	40mg/m2		点滴静注	1hr	day1
TS-1	用法用量通り	80mg/m2	経口		day1～14

■ その他 ■					
毎週投与 アブラキサン療法		1コースの日数		28日	
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日
	標準値				
アブラキサン	100mg/m2		点滴静注	30min	day1,8,15

CPT-11＋中等量CDDP療法		1コースの日数		28日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1コース)
	標準値	上限値			
イリノテカン		60mg/m2	点滴静注	90min	day1,15
シスプラチン		30mg/m2	点滴静注	90min	day1,15

BiweeklyCPT-11＋少量CDDP療法		1コースの日数		28日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1コース)
	標準値	上限値			
イリノテカン		60mg/m2	点滴静注	90min	day1,15
シスプラチン		6mg/m2	点滴静注	90min	day1,15

S-1＋CPT11 【IRIS】療法		1コースの日数		35日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1コース)
	標準値	上限値			
イリノテカン	80mg/m2		点滴静注	2hr	day1,15
S-1	80mg/m2/day		経口		5日投2日休 もしくは day1-21

イリノテカン単独療法		1コースの日数			
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1コース)
	標準値	上限値			
イリノテカン					
【A法】	100mg/m2		点滴静注	90min	day1,8,15,(22) [3-4回]その後2週間休薬
【B法】	150mg/m2		点滴静注	90min	day1,15,(29) [2-3回]その後3週間休薬
その他	150mg/m2		点滴静注	90min	day1,15 1コース:28日

SOX療法		1コースの日数		21日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1コース)
	標準値	上限値			
S1	添書通り:80～120mg/日		経口		day 1～14
オキサリプラチン	100mg/m ²		点滴静注	2hr	day 1

XELOX療法		1コースの日数		21日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1コース)
	標準値	上限値			
カペシタビン	1000mg/m2/回 を1日2回 2000mg/m2/日 C法です！		経口		day 1～14
オキサリプラチン	130mg/m2		点滴静注	2hr	day 1

MTX＋5FU療法		1コースの日数		7日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1コース)
	標準値	上限値			
メソトレキセート		100mg/m2	点滴静注	15min	day1
フルオロウラシル		600mg/m2	点滴静注	全開	day1
ロイコボリン		10mg/m2	内服		day2～3(6時間毎計6回)

CDDP単独療法		1コースの日数		22日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1コース)
	標準値	上限値			
シスプラチン 【E法】	70mg/m2	90mg/m2	点滴静注	2hr	day 1

オプジーボ療法		1コースの日数		14日	
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1コース)
	標準値	上限値			
オプジーボ	240mg/body		点滴静注	30分	day 1

(胃)エンハーツ療法	1コースの日数		21日		
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1コース)
	標準値	上限値			
オブジーボ	6.4mg/kg		点滴静注	90分	day 1

トラスツズマブ+SOX療法	1コースの日数		21日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1コース)
	標準値	上限値			
S1	添書通り:80～120mg/日		経口		day 1～14
オキサリプラチン	100mg/m ²		点滴静注	2hr	day 1
トラスツズマブ	8mg/kg		点滴静注	90min	day1〔初回時〕
トラスツズマブ	6mg/kg		点滴静注	30～90min	day1〔2回目以降〕
				↑ 2回目以降の投与時間は30分可	

オブジーボ+SOX療法	1コースの日数		21日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1コース)
	標準値	上限値			
S1	添書通り:80～120mg/日		経口		day 1～14
オキサリプラチン	100mg/m ²		点滴静注	2hr	day 1
オブジーボ	360mg/body		点滴静注	30分	day 1

オブジーボ+FOLFOX4療法	1コースの日数		14日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1コース)
	標準値	上限値			
オブジーボ	240mg/body		点滴静注	30分	day 1
フルオロウラシル	600mg/m2		点滴静注	22hr	day1,2
オキサリプラチン	85mg/m2		点滴静注	2hr	day1
レボホリナート	100mg/m2		点滴静注	2hr	day1,2
フルオロウラシル	400mg/m2		点滴静注	bolus	day1,2

オブジーボ+mFOLFOX6療法	1コースの日数		14日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1コース)
	標準値	上限値			
オブジーボ	240mg/body		点滴静注	30分	day 1
オキサリプラチン	85mg/m2		点滴静注	2hr	day1
レボホリナート	200mg/m2		点滴静注	2hr	day1
フルオロウラシル	400mg/m2		点滴静注	15min	day1
フルオロウラシル	2400mg/m2		点滴静注	46hr	day1

キイトルーダ+SOX療法	1コースの日数		21日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1コース)
	標準値	上限値			
S1	添書通り:80～120mg/日		経口		day 1～14
オキサリプラチン	100mg/m ²		点滴静注	2hr	day 1
キイトルーダ	200mg/body		点滴静注	30分	day 1

DOS療法	1コースの日数		21日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1コース)
	標準値	上限値			
S-1	添書通り:80～120mg/日		経口		day1～14
オキサリプラチン	100mg/m ²		点滴静注	2hr	day1
ドセタキセル	40mg/m2		点滴静注	1hr	day1

ビロイ+mFOLFOX6療法	1コースの日数		14日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1コース)
	標準値	上限値			
ビロイ	800mg/m2		点滴静注	2時間以上	day1〔初回時〕
ビロイ	600mg/m2		点滴静注	2時間以上	day1〔2回目以降〕
オキサリプラチン	85mg/m2		点滴静注	2hr	day1
レボホリナート	200mg/m2		点滴静注	2hr	day1
フルオロウラシル	400mg/m2		点滴静注	15min	day1
フルオロウラシル	2400mg/m2		点滴静注	46hr	day1