

脳神経外科

* 患者さんの状態に合わせて投与量やスケジュールが変更になることがあります。

CBDCA-VP16【胚細胞腫瘍】療法

CBDCA-VP16【胚細胞腫瘍】療法		1コースの日数		21日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
カルボプラチン	150mg/m2		点滴静注	4hr	day1～3
ペブシド	150mg/m2		点滴静注	4hr	day1～3

アバステン+テモダール療法

アバستن+テモダール療法		1コースの日数		28日	
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日
	標準値	上限値			
アバستن	10mg/kg←これを入力	15mg/kg	点滴静注	30～90分	day1.15
テモダール	150mg/m ² /日	200mg/m ² /日	経口・点滴	眠前	day1～5
再発の場合：1回150mg／m ² を1日1回連日5日間投与23日間休薬。次クールで1回200mg／m ² に増量することができる。					

テモダール単剤療法

テモダール単剤療法		1コースの日数		28日	
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日
	標準値	上限値			
テモダール点滴静注用	150mg/m2	200mg/m2			day1-5
1回150mg／m2を1日1回連日5日間投与23日間休薬。次クールで1回200mg／m2に増量することができる。					

アバステン維持療法

アバستن維持療法		1コースの日数		下記	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
アバستن	15mg/kg		点滴	30～90分	day1 1コース:21日
アバستن	10mg/kg		点滴	30～90分	day1 1コース:14日

MTX大量 療法

MTX大量 療法	1コースの日数		14日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
メソトレキセート	3.5g/m2		点滴静注	3hr	day1

CE療法(CBDCA-VP)療法

CE療法 (CBDCA-VP) 療法	1コースの日数		4ヶ月		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日 (1クール)
	標準値	上限値			
カルボプラチン	AUC=3.5	525mg/body	点滴静注	4hr	day1
ペブシド	80mg/m2		点滴静注	4hr	day1～3

脳神経内科

エンドキサンパルス 療法

エンドキサンパルス 療法		1コースの日数		28日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
エンドキサン	500mg/m2		点滴静注	30min	day1

皮膚科

DAV+Feron療法

DAV+Feron療法	1コースの日数		28日間		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ダカルバジン	80mg/m2		点滴静注	60min	day1～5
ニドラン	50mg/m2		点滴静注	15min	day1
オンコビン	0.5mg/m2		点滴静注	15min	day1
フエロン	300万単位		局所注射		day1～7

ドセタキセルweekly療法

		1コースの日数		7日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ドセタキセル	30～40mg/body		点滴静注	120分	day1