

乳がんレジメン

* 患者さんの状態に合わせて投与量やスケジュールが変更になることがあります。

EC療法		1コースの日数		21日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
エピルビン	90mg/m ²		点滴静注	15min	day1
エンドキサン	600mg/m ²		点滴静注	30min	day1

dose-dence EC療法		1コースの日数		14日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
エピルビン	90mg/m ²		点滴静注	15min	day1
エンドキサン	600mg/m ²		点滴静注	30min	day1

TC療法		1コースの日数		21日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ドセタキセル	75mg/m ²		点滴静注	60min	day 1
エンドキサン	600mg/m ²		点滴静注	30min	day 1

パクリタキセル療法		1コースの日数			
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
パクリタキセル	175mg/m ²		点滴静注	3hr	day1 (1クール21日)
weeklyパクリタキセル	80mg/m ²		点滴静注	1hr	day1、8、15 (1クール28日)

dose-dence PTX療法		1コースの日数		14日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
パクリタキセル	175mg/m ²		点滴静注	3hr	day1

ドセタキセル療法		1コースの日数		21日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ドセタキセル	75mg/m ²		点滴静注	1hr	day1

ゲムシタビン療法		1コースの日数		21日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ゲムシタビン	1250mg/m ²		点滴静注	30min	day 1,8

アブラキサン療法		1コースの日数			
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
【3週1回レジメン】					
アブラキサン	260mg/m ²		点滴静注	30分	day1 1コース21日
【weeklyレジメン】					
アブラキサン	100mg/m ²		点滴静注	30分	day1,8,15 1コース28日

Classical CMF療法		1コースの日数		28日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
エンドキサン	100mg/m ² /日	1.5m未満100mg 1.5	経口		day 1~14
メソトレキセート	40mg/m ²		点滴静注	20min	day 1、8
フルオロウラシル	600mg/m ²		点滴静注	20min	day 1、8

ビンルビン療法		1コースの日数		21日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ロゼウス	20~25mg/m ²		点滴静注	できるだけ速く	day1、8

ハラヴェン療法		1コースの日数		21日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ハラヴェン	1.4mg/m ²		静注	2-5min	day1,8

【隔週】ハラヴェン療法		1コースの日数		21日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ハラヴェン	1.4mg/m ²		静注	2-5min	day1,8

テセントリク+アブラキサン療法		1コースの日数		28日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
テセントリク	840mg/body		点滴静注	60分	day1,15
アブラキサン	100mg/m ²		点滴静注	30分	day1,8,15

トラスツズマブ療法		1コースの日数			
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
Weekly投与 (1コース:7日)					
トラスツズマブ	4mg/kg		点滴静注	90min	day1 初回時
トラスツズマブ	2mg/kg		点滴静注	30~90min	day1
Tri-Weekly投与 (1コース:21日)					
トラスツズマブ	8mg/kg		点滴静注	90min	day1 初回時
トラスツズマブ	6mg/kg		点滴静注	30~90min	day1

パクリタキセル+トラスツズマブ療法		1コースの日数		28日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
【トラスツズマブ[weekly]】					
トラスツズマブ	4mg/kg		点滴静注	90min	day1,8,15,22 初回時
トラスツズマブ	2mg/kg		点滴静注	30~90min	day1,8,15,22
パクリタキセル	80mg/m ²		点滴静注	1hr	day1,8,15
【トラスツズマブ[bi-weekly:隔週]】					
トラスツズマブ	4mg/kg	(6mg/kgもあり)	点滴静注	30~90min	day1,15
パクリタキセル	80mg/m ²		点滴静注	1hr	day1,8,15

ドセタキセル+トラスツズマブ療法		1コースの日数		21日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
トラスツズマブ	8mg/kg		点滴静注	90min	day1 初回時
トラスツズマブ	6mg/kg		点滴静注	30~90min	day1
ドセタキセル	60mg/m ²		点滴静注	1hr	day1

ドセタキセル+カルボプラチン+トラスツズマブ療法		1コースの日数		21日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
トラスツズマブ	8mg/kg		点滴静注	90min	day1 初回時
トラスツズマブ	6mg/kg		点滴静注	30~90min	day1
ドセタキセル	75mg/m ²		点滴静注	1hr	day1
カルボプラチン	AUC=6		点滴静注	1hr	day1

トラスツズマブ+アブラキサン療法		1コースの日数		21日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
アブラキサン	260mg/m ²		点滴静注	30分	day 1
トラスツズマブ	8mg/kg		点滴静注	90min	day 1 初回時
トラスツズマブ	6mg/kg		点滴静注	30~90min	day 1

トラスツズマブ+TC療法		1コースの日数		21日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ドセタキセル	75mg/m ²		点滴静注	60min	day 1
エンドキサン	600mg/m ²		点滴静注	30min	day 1
トラスツズマブ	8mg/kg		点滴静注	90min	day 1 初回時
トラスツズマブ	6mg/kg		点滴静注	30~90min	day 1 初回以外

トラスツズマブ+ヘルツマブ療法		1コースの日数		21日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
パージェタ	840mg/body		点滴静注	60min	day 1【初回時】
パージェタ	420mg/body		点滴静注	30min	day 1【初回以外】
トラスツズマブ	8mg/kg		点滴静注	90min	day 1【初回時】
トラスツズマブ	6mg/kg		点滴静注	30~90min	day 1【初回以外】

フェスゴ療法		1コースの日数		21日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
フェスゴIN	1200mg/body	←ヘルツマブ量	点滴静注	8min	day 1【初回 or前回投与日から6週間以上】
フェスゴMA	600mg/body	←ヘルツマブ量	点滴静注	5min	day 1【2回目~】

トラスツズマブ+ヘルツマブ+ドセタキセル療法		1コースの日数		21日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
パージェタ	840mg/body		点滴静注	60min	day 1【初回時】
パージェタ	420mg/body		点滴静注	30~60min	day 1【初回以外】
トラスツズマブ	8mg/kg		点滴静注	90min	day 1【初回時】
トラスツズマブ	6mg/kg		点滴静注	30~90min	day 1【初回以外】
ドセタキセル	75mg/m ²		点滴静注	1hr	day 1 (day 2の時もあり)

フェスゴ+ドセタキセル療法		1コースの日数		21日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
フェスゴIN	1200mg/body	←ヘルツマブ量	点滴静注	8min	day 1【初回 or前回投与日から6週間以上】
フェスゴMA	600mg/body	←ヘルツマブ量	点滴静注	5min	day 1【2回目~】
ドセタキセル	75mg/m ²		点滴静注	1hr	day 1

トラスツズマブ+ヘルツマブ+パクリタキセル療法		1コースの日数		21日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
パージェタ	840mg/body		点滴静注	60min	day 1【初回時】
パージェタ	420mg/body		点滴静注	30~60min	day 1【初回以外】
トラスツズマブ	8mg/kg		点滴静注	90min	day 1【初回時】
トラスツズマブ	6mg/kg		点滴静注	30~90min	day 1【初回以外】
パクリタキセル	80mg/m ²		点滴静注	1hr	day 1,8,15

カドサイラ療法		1コースの日数	21日		
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日
	標準値	上限値			
カドサイラ	3.6mg/kg		点滴静注	90分	day1

パクリタキセル+ベバシズマブ療法		1コースの日数	28日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
アバスタチン	10mg/kg		点滴静注	30-90分	day 1、15
パクリタキセル	90mg/m ²		点滴静注	60分	day 1、8、15

ビノレルピン+ベバシズマブ療法		1コースの日数	21日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
アバスタチン	10mg/kg		点滴静注	30-90分	day 1
ロゼウス	20~25mg/m ²		点滴静注	できるだけ速く	day 1、8

ドセタキセル+ベバシズマブ療法		1コースの日数	21日		
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日
	標準値	上限値			
ドセタキセル	75mg/m ²		点滴静注	1hr	day1
アバスタチン	10mg/kg		点滴静注	30-90min	day1

トラスツマブ+ヘルツマブ +ドセタキセル+カルボプラチン療法		1コースの日数	21日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
トラスツマブ	8mg/kg		点滴静注	90min	day1 初回時
トラスツマブ	6mg/kg		点滴静注	30~90min	day 1【初回以外】
パージェタ	840mg/body		点滴静注	60min	day 1【初回時】
パージェタ	420mg/body		点滴静注	30~60min	day 1【初回以外】
ドセタキセル	75mg/m ²		点滴静注	1hr	day1
カルボプラチン	AUC=6		点滴静注	1hr	day1

キイトルーダ+GC療法		1コースの日数		21日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
キイトルーダ	200mg/Body		点滴静注	30min	day 1
ゲムシタピン	1000mg/m2		点滴静注	30min	day1,8
カルボプラチン	AUC=2	300mg	点滴静注	1hr	day1,8

キイトルーダ+weekly PTX療法		1コースの日数		注意!	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
キイトルーダ	200mg/Body		点滴静注	30min	day1 (1クール21日)
パクリタキセル	80mg/m2		点滴静注	1hr	day1、8、15 (1クール28日)

キイトルーダ+weeklyアブラキサン療法		1コースの日数		注意!	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
キイトルーダ	200mg/Body		点滴静注	30min	day1 (1クール21日)
アブラキサン	100mg/m2		点滴静注	30min	day1、8、15 (1クール28日)

(乳)エンハーツ療法		1コースの日数		21日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
エンハーツ	5.4mg/kg		点滴静注	90min	day1

【術前】キイトルーダ+PTX+CBDCA療法		1コースの日数		21日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
キイトルーダ	200mg/Body		点滴静注	30min	day1
パクリタキセル	80mg/m2		点滴静注	1hr	day1、8、15
カルボプラチン	AUC1.5	225ng	点滴静注	1hr	day1、8、15

【術前】キイトルーダ+PTX+CBDCA療法(3週毎)		1コースの日数		21日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
キイトルーダ	200mg/Body		点滴静注	30min	day1
パクリタキセル	80mg/m2		点滴静注	1hr	day1、8、15
カルボプラチン	AUC5	750mg	点滴静注	1hr	day1

【術前】キイトルーダ+EC療法		1コースの日数		21日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
キイトルーダ	200mg/Body		点滴静注	30min	day1
エピルビシン	90mg/m2		点滴静注	15min	day1
エンドキサン	600mg/m2		点滴静注	30min	day1

【術後】キイトルーダ療法		1コースの日数		21日又は42日	
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日
	標準値	上限値			
キイトルーダ	200mg/body又は 420mg/body		点滴静注	30分	day1

■ 内服薬 ■

UMpC療法		1コースの日数		42日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
UFT	400mg/day		経口		4週内服 2週休薬
エンドキサン	100mg/day		経口		4週内服 2週休薬
ヒスロンH	800mg/day		経口		連日服用

DMpC療法		1コースの日数		42日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	80歳以上			
フルツロン	800mg/day	600mg/day	経口		連日服用
エンドキサン錠	100mg/day	50mg/day	経口		連日服用
ヒスロンH	800mg/day	600mg/day	経口		連日服用

XC+ヒスロンH療法		1コースの日数		42日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
カペシタビン	2400mg/day		経口		2週内服1週休薬
エンドキサン錠	100mg/day		経口		2週内服1週休薬
ヒスロンH	600mg/day		経口		連日服用